

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/rm-650-ve-kosiarka-spalinowa-z-napedem-vario-i-rozrusznikiem-elektrycznym-p-1045.html>



RM 650 VE Kosiarka spalinowa z napędem Vario i rozrusznikiem elektrycznym

Cena brutto	4 999,00 zł
Cena netto	4 064,23 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	63640113451
Producent	ANDREAS STIHL SPÓLKA Z O.O

Opis produktu

RM 650 VE

Kosiarka spalinowa z napędem Vario i rozrusznikiem elektrycznym

Niezwykle wydajna kosiarka spalinowa STIHL RM 650 VE z elektrycznym rozrusznikiem. Za pomocą napędu Vario można dostosować prędkość poruszania się urządzenia nie ingerując przy tym w obroty silnika. STIHL RM 650 VE ma szerokość koszenia 48 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do utrzymywania w idealnym stanie większych ogrodów. Wysokość cięcia można stopniowo regulować w zakresie od 25 do 85 cm. Praktyczny, pojedynczy uchwyt kosiarki można szybko i łatwo dostosować do wysokości roboczej. Możliwość jego złożenia ułatwia zarówno wyjęcie 70-litrowego kosza na trawę na czas opróżniania, jak i oszczędność miejsca podczas przechowywania kosiarki.

Wyposażenie seryjne

•

Rozrusznik elektryczny - InStart

Dzięki wygodnej funkcji rozruchu elektrycznego zapłon następuje zaraz po naciśnięciu przycisku rozrusznika. (Zdj. poglądowe)

•

Napęd Vario

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika. (Zdj. poglądowe)

•

Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na dół oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)

•

Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

•

Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)

•

Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)

•

Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)

•

Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwytu do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)

•

Obudowa aluminiowa

Kosiarki do trawy STIHL z aluminiową obudową charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stosunkowo niską wagą. Dodatkowo lakierowane proszkowo powierzchnie obudowy są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. (Zdj. poglądowe)

•

Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Dane techniczne

Pow. trawnika m ²	do 2.000
Szer. koszenia cm	48
Pojemność skokowa cm ³	163
Rob. prędk. obr. U/min	2.800
Moc znamionowa	2,6 kW / 3,5 KM
Ciężar kg	43
Typ silnika	Seria 675 InStart OHV
Niepełność pomiarowa K m/s ²	1,7
Wys. koszenia mm	250-850
Poj. kosza na trawę l	70